

Końcówki kablowe oczkowe rurowe typu KOR

CECHY I KORZYŚCI



końcówka oczkowa Cu w wersji standard z pokryciem galwanicznym cyną



opis przekroju przewodu i rozmiar zacisku na powierzchni płęty



wersja popularna do odpowiedzialnych zastosowań



bardzo szeroki asortyment

DANE MECHANICZNE

Materiał	Cu
Pokrycie	cynowane galwanicznie


CERTYFIKATY I NORMY

Normy	PN-EN 61238-1:2004 (Klasa A)
Aprobata	PRS TE/2241/880567/19
Certyfikat UL	E475284
Wykonanie	standard

UWAGA!

Żyły sektorowe (sm) muszą zostać przeformowane "na okrągło".

Certyfikat UL - aktualne informacje na stronie www.ergom.com



Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/ sm [mm²]	d	D	a	E	W	Otwór pod śrubę	UL	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
KOR 0,75/3 (100 SZT.)	E11KM-01020100150	0,75	1,3	2,8	5,8	12,0	6,0	M3	-	-	-	1	100	0,06
KOR 0,75/4 (100 SZT.)	E11KM-01020100250					13,0	6,5	M4						
KOR 0,75/5 (100 SZT.)	E11KM-01020100350					14,0	7,5	M5						
KOR 1,5/3 (100 SZT.)	E11KM-01020100450	1,5	1,8	3,3	5,8	12,0	6,5	M3	-	-	-	1	100	0,08
KOR 1,5/4 (100 SZT.)	E11KM-01020100560					13,0	7,5	M4						0,1
KOR 1,5/5 (100 SZT.)	E11KM-01020100660					14,0	7,5	M5						0,09
KOR 1,5/6 (100 SZT.)	E11KM-01020100760					16,0	9,0	M6						0,1
KOR 2,5/3 (100 SZT.)	E11KM-01020100850	2,5	2,3	4,2	5,8	12,0	7,5	M3	-	-	-	1	100	0,13
KOR 2,5/4 (100 SZT.)	E11KM-01020100950					13,0	7,5	M4						0,14
KOR 2,5/5 (100 SZT.)	E11KM-01020101050					14,0	8,5	M5						0,16
KOR 2,5/6 (100 SZT.)	E11KM-01020101150					16,0	9,5	M6						0,19
KOR 2,5/8 (100 SZT.)	E11KM-01020101220	4	3,0	5,0	7,8	20,0	13,0	M8	-	-	-	1	100	0,22
KOR 4/4 (100 SZT.)	E11KM-01020101360					18,0	8,5	M4						0,26
KOR 4/5 (100 SZT.)	E11KM-01020101450					9,0	9,0	M5						0,28
KOR 4/6 (100 SZT.)	E11KM-01020101550					19,0	10,0	M6						0,3
KOR 4/8 (100 SZT.)	E11KM-01020101650					22,0	13,0	M8						0,31
KOR 6/4 (100 SZT.)	E11KM-01020101760					18,0	9,5	M4						0,35
KOR 6/5 (100 SZT.)	E11KM-01020101850	6	4,0	6,0	8,7	19,0	10,0	M5	-	4	1	1	100	0,37
KOR 6/6 (100 SZT.)	E11KM-01020101960					22,0	14,0	M6						0,4
KOR 6/8 (100 SZT.)	E11KM-01020102060					22,0	14,0	M8						0,4
KOR 6/10 (100 SZT.)	E11KM-01020102160					25,0	16,0	M10						0,4
KOR 6/12 (100 SZT.)	E11KM-01020102250					25,0	19,0	M12						0,4

Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/ sm [mm²]	d	D	a	E	W	Otwór pod śrubę	UL	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]								
KOR 10/5 (100 SZT.)	E11KM-01020102300	10	4,5	7,0	10	21,0	12,0	M5	√	7	1	1	100	0,53								
KOR 10/5 (10 SZT.)	E11KM-01020102302							10					0,06									
KOR 10/6 (100 SZT.)	E11KM-01020102400					21,5	12,0	M6					100	0,52								
KOR 10/6 (10 SZT.)	E11KM-01020102402							10					0,06									
KOR 10/8 (100 SZT.)	E11KM-01020102500					23,5	15,0	M8					100	0,6								
KOR 10/8 (10 SZT.)	E11KM-01020102502					25,5	17,0	M10					10	0,06								
KOR 10/10 (100 SZT.)	E11KM-01020102600												100	0,65								
KOR 10/10 (10 SZT.)	E11KM-01020102602												10	0,07								
KOR 10/12 (100 SZT.)	E11KM-01020102700							M12					100	0,64								
KOR 10/12 (10 SZT.)	E11KM-01020102702												10	0,07								
KOR 16/5 (100 SZT.)	E11KM-01020102800	16	5,5	8,5	13	25,0	12,0	M5	√	8	1	2	100	0,91								
KOR 16/5 (10 SZT.)	E11KM-01020102802							10					0,1									
KOR 16/6 (100 SZT.)	E11KM-01020102900					25,5	12,0	M6					100	0,9								
KOR 16/6 (10 SZT.)	E11KM-01020102902							10					0,1									
KOR 16/8 (100 SZT.)	E11KM-01020103000					27,5	15,0	M8					100	0,97								
KOR 16/8 (10 SZT.)	E11KM-01020103002												10	0,1								
KOR 16/8 W (100 SZT.)	E11KM-01020103040							14,0					100	0,97								
KOR 16/10 (100 SZT.)	E11KM-01020103100												10	1								
KOR 16/10 (10 SZT.)	E11KM-01020103102					29,5	17,0	M10					10	0,1								
KOR 16/12 (100 SZT.)	E11KM-01020103250					30,5	19,0	M12					100	1,1								
KOR 16/12 (10 SZT.)	E11KM-01020103252												10	0,2								
KOR 25/5 (100 SZT.)	E11KM-01020103300	25	7,0	10,0	15	28,0	14,0	M5	√	10	1	2	100	1,18								
KOR 25/5 (10 SZT.)	E11KM-01020103302							10					0,2									
KOR 25/6 (100 SZT.)	E11KM-01020103400					28,5	14,0	M6					100	1,22								
KOR 25/6 (10 SZT.)	E11KM-01020103402							10					0,2									
KOR 25/8 (100 SZT.)	E11KM-01020103500					30,5	16,0	M8					100	1,25								
KOR 25/8 (10 SZT.)	E11KM-01020103502					32,5	18,0	M10					10	0,2								
KOR 25/10 (100 SZT.)	E11KM-01020103600												100	1,3								
KOR 25/10 (10 SZT.)	E11KM-01020103602												10	0,2								
KOR 25/12 (100 SZT.)	E11KM-01020103700					33,5	19,0	M12					100	1,3								
KOR 25/12 (10 SZT.)	E11KM-01020103702					35,5	21,0	M14					10	0,2								
KOR 25/14 (100 SZT.)	E11KM-01020103800												100	1,45								
KOR 25/14 (10 SZT.)	E11KM-01020103802					35	8,5	12,0					17	31,5	18,0	M5	√	12	1	2	100	1,6
KOR 35/5 (10 SZT.)	E11KM-01020103892	10	0,2																			
KOR 35/6 (100 SZT.)	E11KM-01020103900	M6							100	1,8												
KOR 35/6 (10 SZT.)	E11KM-01020103902								10	0,2												
KOR 35/8 (100 SZT.)	E11KM-01020104000	33,5	20,0	M8	100				1,94													
KOR 35/8 (10 SZT.)	E11KM-01020104002	35,5		M10					10	0,2												
KOR 35/10 (100 SZT.)	E11KM-01020104100	20,0							100	2,1												
KOR 35/10 (10 SZT.)	E11KM-01020104102								10	0,3												
KOR 35/12 (100 SZT.)	E11KM-01020104200	36,5	20,0	M12	100				2,05													
KOR 35/12 (10 SZT.)	E11KM-01020104202	38,5		M14					10	0,3												
KOR 35/14 (100 SZT.)	E11KM-01020104300	26,0							100	2,2												
KOR 35/14 (10 SZT.)	E11KM-01020104302								10	0,3												
KOR 35/16 (100 SZT.)	E11KM-01020104400	39,5	26,0	M16	100				2,3													
KOR 35/16 (10 SZT.)	E11KM-01020104402	34,5		M6					10	0,3												
KOR 50/6 (100 SZT.)	E11KM-01020104500	50	10,0	14,0	19	34,5	20,0	M6	√	14	1	2	100	2,58								
KOR 50/6 (10 SZT.)	E11KM-01020104502							10					0,3									
KOR 50/8 (100 SZT.)	E11KM-01020104600					36,5		M8					100	2,8								
KOR 50/8 (10 SZT.)	E11KM-01020104602					38,5		M10					10	0,3								
KOR 50/10 (100 SZT.)	E11KM-01020104700												100	3,05								
KOR 50/10 (10 SZT.)	E11KM-01020104702												10	0,3								
KOR 50/12 (100 SZT.)	E11KM-01020104800					39,5	23,0	M12					100	2,95								
KOR 50/12 (10 SZT.)	E11KM-01020104802					41,5		M14					10	0,3								
KOR 50/14 (100 SZT.)	E11KM-01020104900												100	3,2								
KOR 50/14 (10 SZT.)	E11KM-01020104902												10	0,4								
KOR 50/16 (100 SZT.)	E11KM-01020105000					42,5	28,0	M16					100	3,3								
KOR 50/16 (10 SZT.)	E11KM-01020105002					10							0,4									
KOR 50/20 (100 SZT.)	E11KM-01020105100					47,0		M20					100	3,6								
KOR 50/20 (10 SZT.)	E11KM-01020105102												10	0,4								

Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/ sm [mm²]	d	D	a	E	W	Otwór pod śrubę	UL	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
KOR 70/6 (100 SZT.)	E11KM-01020105200	70	12,0	16,5	21	40,5	23,0	M6	√	16	1	2	100	4,25
KOR 70/6 (10 SZT.)	E11KM-01020105202												10	0,5
KOR 70/8 (100 SZT.)	E11KM-01020105300							M8					100	4,2
KOR 70/8 (10 SZT.)	E11KM-01020105302												10	0,5
KOR 70/10 (100 SZT.)	E11KM-01020105400					43,5		M10					100	4,6
KOR 70/10 (10 SZT.)	E11KM-01020105402												10	0,5
KOR 70/12 (100 SZT.)	E11KM-01020105500							M12					100	4,4
KOR 70/12 (10 SZT.)	E11KM-01020105502												10	0,5
KOR 70/14 (100 SZT.)	E11KM-01020105600					46,5	28,0	M14					100	4,9
KOR 70/14 (10 SZT.)	E11KM-01020105602												10	0,5
KOR 70/16 (100 SZT.)	E11KM-01020105700							M16					100	4,7
KOR 70/16 (10 SZT.)	E11KM-01020105702												10	0,5
KOR 70/20 (100 SZT.)	E11KM-01020105800					51,0	31,0	M20					100	5
KOR 70/20 (10 SZT.)	E11KM-01020105802												10	0,5
KOR 95/8 (50 SZT.)	E11KM-01020105900	95	13,5	18,0	24	47,0	26,0	M8	√	17	1	2	50	2,8
KOR 95/8 (10 SZT.)	E11KM-01020105902												10	0,6
KOR 95/10 (50 SZT.)	E11KM-01020106000							M10					50	2,72
KOR 95/10 (10 SZT.)	E11KM-01020106002												10	0,6
KOR 95/12 (50 SZT.)	E11KM-01020106100					50,0	29,0	M12					50	2,65
KOR 95/12 (10 SZT.)	E11KM-01020106102												10	0,6
KOR 95/14 (50 SZT.)	E11KM-01020106200							M14					50	2,85
KOR 95/14 (10 SZT.)	E11KM-01020106202												10	0,6
KOR 95/16 (50 SZT.)	E11KM-01020106300					54,5	35,0	M16					50	2,85
KOR 95/16 (10 SZT.)	E11KM-01020106302												10	0,6
KOR 95/20 (50 SZT.)	E11KM-01020106400							M20					50	3,1
KOR 95/20 (10 SZT.)	E11KM-01020106402												10	0,7
KOR 120/8 (50 SZT.)	E11KM-01020106500	120	15,0	19,5	26	50,0	29,0	M8	√	19	1	2	50	3,3
KOR 120/8 (10 SZT.)	E11KM-01020106502												10	0,7
KOR 120/10 (50 SZT.)	E11KM-01020106600							M10					50	3,15
KOR 120/10 (10 SZT.)	E11KM-01020106602												10	0,7
KOR 120/12 (50 SZT.)	E11KM-01020106700					53,0		M12					50	3,17
KOR 120/12 (10 SZT.)	E11KM-01020106702												10	0,7
KOR 120/14 (50 SZT.)	E11KM-01020106800							M14					50	3,4
KOR 120/14 (10 SZT.)	E11KM-01020106802												10	0,7
KOR 120/16 (50 SZT.)	E11KM-01020106900					57,5	35,0	M16					50	3,4
KOR 120/16 (10 SZT.)	E11KM-01020106902												10	0,7
KOR 120/20 (50 SZT.)	E11KM-01020107000							M20					50	3,5
KOR 120/20 (10 SZT.)	E11KM-01020107002												10	0,8
KOR 150/8 (50 SZT.)	E11KM-01020107100	150	16,5	21,0	29	54,0	31,0	M8	√	20	2	4	50	3,78
KOR 150/8 (10 SZT.)	E11KM-01020107102												10	0,8
KOR 150/10 (50 SZT.)	E11KM-01020107200							M10					50	3,73
KOR 150/10 (10 SZT.)	E11KM-01020107202												10	0,8
KOR 150/12 (50 SZT.)	E11KM-01020107300					57,0		M12					50	3,55
KOR 150/12 (10 SZT.)	E11KM-01020107302												10	0,8
KOR 150/14 (50 SZT.)	E11KM-01020107400							M14					50	3,9
KOR 150/14 (10 SZT.)	E11KM-01020107402												10	0,8
KOR 150/16 (50 SZT.)	E11KM-01020107500					61,5	35,0	M16					50	3,8
KOR 150/16 (10 SZT.)	E11KM-01020107502												10	0,8
KOR 150/20 (50 SZT.)	E11KM-01020107600							M20					50	4,2
KOR 150/20 (10 SZT.)	E11KM-01020107602												10	0,9
KOR 185/10 (50 SZT.)	E11KM-01020107700	185	19,0	24,0	30	56,5	35,0	M10	√	23	2	4	50	4,92
KOR 185/10 (10 SZT.)	E11KM-01020107702												10	1
KOR 185/12 (50 SZT.)	E11KM-01020107800							M12					50	4,82
KOR 185/12 (10 SZT.)	E11KM-01020107802												10	1
KOR 185/14 (50 SZT.)	E11KM-01020107900					59,5		M14					50	5,35
KOR 185/14 (10 SZT.)	E11KM-01020107902												10	1,1
KOR 185/16 (50 SZT.)	E11KM-01020108000							M16					50	5,11
KOR 185/16 (10 SZT.)	E11KM-01020108002												10	1,1
KOR 185/20 (50 SZT.)	E11KM-01020108100					64,0	38,0	M20					50	5,5
KOR 185/20 (10 SZT.)	E11KM-01020108102												10	1,2

Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/ sm [mm²]	d	D	a	E	W	Otwór pod śrubę	UL	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
KOR 240/10 (50 SZT.)	E11KM-01020108200	240	21,0	26,0	38	73,5	38,0	M10	√	25	2	4	50	7,3
KOR 240/10 (10 SZT.)	E11KM-01020108202							M10					10	1,5
KOR 240/12 (50 SZT.)	E11KM-01020108300							M12					50	7,3
KOR 240/12 (10 SZT.)	E11KM-01020108302							M12					10	1,5
KOR 240/14 (50 SZT.)	E11KM-01020108400							M14					50	7,2
KOR 240/14 (10 SZT.)	E11KM-01020108402							M14					10	1,5
KOR 240/16 (50 SZT.)	E11KM-01020108500							M16					50	7,1
KOR 240/16 (10 SZT.)	E11KM-01020108502							M16					10	1,5
KOR 240/20 (50 SZT.)	E11KM-01020108600							M20					50	7
KOR 240/20 (10 SZT.)	E11KM-01020108602							M20					10	1,5
KOR 300/10 (25 SZT.)	E11KM-01020108700	300	24,0	30,0	45	82,5	43,0	M10	-	28	2	-	25	5,7
KOR 300/10 (10 SZT.)	E11KM-01020108702							M10					10	2,3
KOR 300/12 (25 SZT.)	E11KM-01020108800							M12					25	5,5
KOR 300/12 (10 SZT.)	E11KM-01020108802							M12					10	2,3
KOR 300/14 (25 SZT.)	E11KM-01020108900							M14					25	5,55
KOR 300/14 (10 SZT.)	E11KM-01020108902							M14					10	2,3
KOR 300/16 (25 SZT.)	E11KM-01020109000							M16					25	5,5
KOR 300/16 (10 SZT.)	E11KM-01020109002							M16					10	2,3
KOR 300/20 (25 SZT.)	E11KM-01020109100							M20					25	5,2
KOR 300/20 (10 SZT.)	E11KM-01020109102							M20					10	2,1
KOR 400/12	E11KM-01020109202	400	27,5	33,5	50	90,0	49,0	M12	-	32	2	-	1	0,3
KOR 400/16	E11KM-01020109402							M16						
KOR 400/20	E11KM-01020109502							M20						
KOR 500/12	E11KM-01020109602	500	31,0	38,0	70	112,5	55,0	M12	-	36	3	-	1	0,5
KOR 500/14	E11KM-01020109702							M14						
KOR 500/16	E11KM-01020109802							M16						
KOR 500/20	E11KM-01020109902							M20						
KOR 625/12	E11KM-01020110002	625	34,0	40,0	70	114,0	60	M12	-	42	3	-	1	0,5
KOR 625/16	E11KM-01020110202							M16						
KOR 625/20	E11KM-01020110302							M20						

Lz/s - Liczba zaciśnień - szerokie, Lz/w - Liczba zaciśnień - wąskie